



# Fertilização do Medronheiro

- Instalação
- Novas plantações
- Plantas em produção

# Instalação de novas plantações

A rentabilidade de um medronhal começa na plantação.



50-70 g/planta Basacote® Starter 6 M (nov-dez-jan)  
50-70 g/planta Basacote® Starter 9 M (fev-mar-abr)  
(na cova de plantação)

Imersão das plantas a 3% com Vitanica RZ®, ou  
imersão das plantas a 2,5% com Basfoliar Kelp®  
(antes da plantação)

# Novas Plantações

Preparação de um futuro medronhal (1º, 2º, 3º e 4º Ano)



Fertilização  
ao Solo



Bioestimulação de plantas jovens  
(duas aplicações anuais, nos primeiros 4 anos)

Floranid T. Permanent® (30-40 g/planta – 1º ano (novembro a janeiro))  
 Floranid T. Permanent® (40-50 g/planta – 2º ano (novembro a janeiro))  
 NovaTec Classic® (70-80 g/planta – 3º ano (novembro a janeiro))  
 NovaTec Classic® (80-90 g/planta – 4º ano (novembro a janeiro))

Início da primavera (mar-abr), final da primavera (mai-jun)

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| # Basfoliar Kelp®        | 300 ml / 100 L de água. |
| # Basfoliar Avant Natur® | 300 ml / 100 L de água. |
| # Basfoliar Bloom®       | 500 g / 100 L de água.  |
| # Fetrilon Combi®        | 150 g / 100 L de água.  |

# Plantas em Produção

Medrinhos para consumo em fresco (a partir do 5º ano)



**NovaTec premium®**  
Primeiras chuvas (agosto/setembro)  
80-100 g / planta



Fertilização ao solo

**NovaTec classic®**  
Início da primavera (março/abril)  
100-120 g / planta



Aplicações Foliares 3 Aplicações por Ano (fevereiro/abril/junho)

### 1ª Aplicação:

- # Basfoliar Calplus® 400 ml / 100 L de água
- # Nutribor® 400 g / 100 L de água
- # Basfoliar Kelp® 300 ml / 100 L de água

### 2ª Aplicação:

- # Basfoliar Calplus® 400 ml / 100 L de água
- # Nutribor® 400 g / 100 L de água
- # Basfoliar Kelp® 300 ml / 100 L de água

### 3ª Aplicação:

- # Basfoliar Avant Natur® 300 ml / 100 L de água
- # Vitanica SI® 300 ml / 100 L de água
- # Basfoliar Fruit® 500 g / 100 L de água



# Plantas em Produção

Medronhos para destilar (a partir do 5º ano)



**NovaTec premium®**  
Primeiras chuvas (agosto/setembro)  
80-100 g / planta



Fertilização ao solo

**NovaTec classic®**  
Início da primavera (março/abril)  
100-120 g / planta



**Aplicações Foliares** 3 Aplicações por Ano (fevereiro/abril/junho)

### 1ª Aplicação:

- # Basfoliar Calplus® 400 ml / 100 L de água
- # Nutribor® 400 g / 100 L de água
- # Basfoliar Kelp® 300 ml / 100 L de água

### 2ª Aplicação:

- # Basfoliar Fruit® 500 g / 100 L de água
- # Nutribor® 400 g / 100 L de água
- # Basfoliar Kelp® 300 ml / 100 L de água

### 3ª Aplicação:

- # Basfoliar Avant Natur® 300 ml / 100 L de água
- # Vitanica Si® 300 ml / 100 L de água
- # Basfoliar Fruit® 500 g / 100 L de água